

• **રુ.આય.વી** ટલે હાઇલુમ્બ ઇમ્યુનોડીફીસિયન સી વાયરસ **રુ.આય.વી** ક ટેટ થેવાયરલ છે જે આપણા શરીરના થેગ પથક્રિયા શક્તિ ઉપર અસર કરે છે. (ખાસ કરીને CD4 positive કણોને અને macrophages મુખ્ય (સેલ્યુલર ઇમ્યુન સિસ્ટમ) ને અને ના કાર્યકાર્ય ભંગોનો નાશ કરે છે. એ આ થેગ પેદા કરનાર અત્યંત પતિજંતી સાથે આગળ વધી ઇમ્યુન સિસ્ટમને થેકે છે જે ઇમ્યુનોડીફીસિયન સી સુધી પહોંચે છે.

થેગના એપી મુક્તિ તકરવી પડે છે કે અપુત્રી છે જે એ અને થેગોની સાથે લડવાની તકાત ધરવતી નથી. ઇમ્યુનોડીફીસિયન ટ લોકો ક અધુર તીકે ઠાખાય છે કારણકે તેલોકો આવા જુદાજુદા વસ્તુ ગના થેગોની સાથે ટકી શકત નથી, જેમ ઘણા છા લોકો છે જેને ઇમ્યુનોડીફીસિયન સી નથી. થેગ જેની સાથે જોડાયેલ છે તેમી તેવ ઇમ્યુનોડીફીસિયન સી જે "અવસથાદી એ" તીકે ઠાખાય છે, કારણકે તે ક નબળી પડેલ થેગના એપી મુક્તિ તકરવાની પડે છે.

• **રુ.આય.વી** ટલે હાઇલુમ્બ ઇમ્યુનોડીફીસિયન સી સિનિ ડ થે અને જે આપણા થેગના એપી મુક્તિ તકરવાની પડે છે તેમ તેમી થેગના એપી મુક્તિ તકરવાની પડે છે. **રુ.આય.વી**નો એ લાગવો ક ડ સ ધ્યાન મુખ્ય કારણ છે. **રુ.આય.વી**ની સપાટી આપણા શરીરમાં કયાં સુધી પહોંચી છે અને આપણા શરીર ઉપર લાગેલ એ ઉપર કેવી થીતે ખાય છે ઉત્તર છે કે **રુ.આય.વી**નો એ ડ સની કેટલી સપાટી સુધી પહોંચ્યો છે.

• **રુ.આય.વી** ટલે હાઇલુમ્બ ઇમ્યુનોડીફીસિયન સી સિનિ ડ થે અને જે આપણા થેગના એપી મુક્તિ તકરવાની પડે છે તેમ તેમી થેગના એપી મુક્તિ તકરવાની પડે છે. **રુ.આય.વી**નો એ લાગવો બદ શૂઆત્મ કોઇ પણ યીન હો આ થેગ ધ્યાના દેખાત નથી. કેટલાક લોકોને ગ ંથીના તવ જેવુ લાગે છે (તવ સાથે ફોલ લી, સાંધનો દુખાવો, અથવા કુગોલી પેશીની ઈન ઈથીયો ઉપર સોજો) જે થય છે જ્યાં SERVO conversion થય છે. servo conversion ટલે **રુ.આય.વી**ના ન ટી બ ડીજ નો વધથે ધો જે એ લાગવા પછી છ અઠવાડીયા થી ૩ મ્હીનાના વચ્ચે થય છે.

તેછત વાતનક કી છે કે **રુ.આય.વી**નો એ શૂઆત્મ તેમી યીન હો ઉત્તર નથી. ક **રુ.આય.વી** સંક્રમિતમણસ જે ખુબ એપી હોય તે ઈજામાં તેમો એ પ થસથવી શકે છે. તીયા ફક ત ક જ થસ તે છે જે નક કી કરે છે કે તેમી શરીરમાં **રુ.આય.વી** છે કે નહી અને તે છે **રુ.આય.વી**ની કસોટી.

રુ.આય.વીનો એ આપણા શરીરના થેગના એપી મુક્તિ તકરવાની પડે છે તેમ તેમી થેગના એપી મુક્તિ તકરવાની પડે છે. આનુ પથણી ક વધી થેલ સંવેદ નશીલતને અને આપણા શરીરનો એ જે ડ સને વકસાવે છે.

• **રુ.આય.વી** ટલે હાઇલુમ્બ ઇમ્યુનોડીફીસિયન સી સિનિ ડ થે અને જે આપણા થેગના એપી મુક્તિ તકરવાની પડે છે તેમ તેમી થેગના એપી મુક્તિ તકરવાની પડે છે. **રુ.આય.વી**નો એ લાગેલા લોકોને સમ્યસર જો સાથવા ન મ્હી હોય તે, તેને ૮ - ૧૦ વચ્ચેમાં ડ સ ધ્યાના યીન હો દેખાય છે. ડ સ કેટલાક એ લાગવા પછી દેખાય છે જે World Health Organization ને લીધે જોડાયેલ છે.:

રુ.આય.વીના બમીથીના કોઇ લક ષણો નથી અને તે ડ સ તીકે ઠાખાતે નથી.

રુ.આય.વીના સાથેનાના mucocutaneous મં નજરે પડત લક ષણો અને વાંચવા શ વાસ નળીની ઉપર લાગત એપોનો સમવેશ છે.

રુ.આય.વીના સાથેનાના આમં ન સમ્મી શકાય તેમી ઉગ ઇ પ થકાથના જુલાબ જે મ્હીના કથત વધથે સમ્ય ચલે છે, જે ગંભીર પ આણમં જીવાણુંનો એ લગાડે છે.

રુ.આય.વીના સાથેનાના આમં Toxoplasmosis નો સમવેશ છે, અને તેમં Candidiasis of the oesophagus, trachea, bronchi or lungs and Kaposi's Sarcoma છે. **રુ.આય.વી**નો થેગ ડ સના દથ શક તીકે વપથય છે. આમંની ઘણીબ્ધી પથસિ થીતમં અવસથાદી થેગો છે જેને ટંદુસ તમણસની આથમ્થી સાથવા કથય છે.

આના ઉપચંતમં The Centre for Disease Control and Prevention (CDC) ડ સને તેમી CD4+T કોષની ગણતરી ઉપચંત મપે છે જેમં 200 per mm³ લોહી હોય. WHO ની સલાહ પ આણે ન ટીથેટ થેવાયરલ પદ્ધતિ દતે ચલુ કરવી જે ઉપર આપેલ વચ ાખવાને અધથીત છે. WHOની સલાહ પ આણે જે બળકો અને પ થેટ વચક ત જે **રુ.આય.વી**ના થેગથી પીડાય છે અને/અથવા જેમ્નુ T કોષોનુ પ આણ 200 per mm³ ડ ન ટીથેટ થેવાયરલ ડેખી ચલુ કરવી જોઈ.

• **રુ.આય.વી** ટલે હાઇલુમ્બ ઇમ્યુનોડીફીસિયન સી સિનિ ડ થે અને જે આપણા થેગના એપી મુક્તિ તકરવાની પડે છે તેમ તેમી થેગના એપી મુક્તિ તકરવાની પડે છે. **રુ.આય.વી**નો એ લાગવો બદ શૂઆત્મ કોઇ પણ યીન હો આ થેગ ધ્યાના દેખાત નથી. કેટલાક લોકોને ગ ંથીના તવ જેવુ લાગે છે (તવ સાથે ફોલ લી, સાંધનો દુખાવો, અથવા કુગોલી પેશીની ઈન ઈથીયો ઉપર સોજો) જે થય છે જ્યાં SERVO conversion થય છે. servo conversion ટલે **રુ.આય.વી**ના ન ટી બ ડીજ નો વધથે ધો જે એ લાગવા પછી છ અઠવાડીયા થી ૩ મ્હીનાના વચ્ચે થય છે.

થેગની અવધી બદલતી હોય છે. મણસની ટુંચસ તબીબની પદ્ધતિને લીધે ર.આય.વીના રેપને ૫ સનું ધૂંપાંત્ર આ ૧૦ થી ૧૫ વર્ષ ધો લાગી જાય છે અને કોઈક વાર વધી પણ જાય છે. નાનકડી ટીચેટ થેવાયથલ ૫ સને આગળ વધુઅટકાવે છે અને આપણા રેપ લાગેલ શરીરમાં થેગ પેદા કથનાર અતસુક પ મ જનુત્તો ભર છો કરે છે.

- ૫૫.૫૫.૫૫ સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છતા : ર.આય.વી આપણા શરીરમાં દબ થયેલ જેવા કે લોહી, વીર્ય, ચોનીનાં દબ થયેલ, મગજ અને કથેડચ જુના દબ થયેલ અને મતના દુધમં.
- ૫૫.૫૫.૫૫ સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છતા : ર.આય.વીનું સંક્રમણ (ચોની અથવા ગુદા દબ વાય) અથવા મેટેથી લેંગકિ સંબંધયખતે વખતે થય છે અથવા લોહીનો બદલાવ કથવાથી, ટુંચસ તેની કાળજી લેત સ થા રેપ લાગેલ વચક તમિ વપથયેલ સોઈનો વાપર જે બીજી વચક તમિ કથવાથી, બળક અને મત વચ રે ગથ ભવસ થ વખતે બળક ના જન મ વખતે અથવા દુધ ધમથવતે વખતે
- ૫૫.૫૫.૫૫ સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છતા : ર.આય.વીનો રેપ અસુચક પતિલેંગકિ સંબંધયખવાથી લાગે છે. આની ગણતરી કથવી ૫ કુશ કેલ વાત છે કથણકે અસુચક પતિલેંગકિ સંબંધયખીને ૫ ર.આય.વીનો રેપ લાગવો ૫ ક ત્હાવત્તી વાત છે પણ ૫ વસ તુતનક કી છે કે ચોની દબ વાય અસુચક પતિલેંગકિ સંબંધયખવો ૫ ક બહુ જ જોખમક છે. ચોની દબ વાય અસુચક પતિલેંગકિ સંબંધયખવા કથત મેટા દબ વાય અસુચક પતિલેંગકિ સંબંધયખવો ૫ દસ ગણુ વધે જોખમક છે. ૫ ક મણસ જેને ૫ સ.ટી.આય નો થેગ હોય અને તેની સાથવાર ન કથવામ આવી હોય તેમા લોકોને ખાસ કથીને જે લોકોને ulcers અથવા ગુમ્માંથી પૂ નીક ળુત હોય તેમા લોકોને ૬ થી ૧૦ ગણો વધે ૫ ર.આય.વીનો રેપ લાગવાની શકયત હોય છે જચાચે તે લોકો અસુચક પતિલેંગકિ સંબંધયખે છે.

૫ ર.આય.વીના સંક્રમણ અતિકથવાની બબ્તમં મેટેથી લેંગકિ સંબંધયખવો ૫ ક છી જોખમક પ થવૂતે છે. જોખમ વધી જાય છે જચાચે મેટામં અથવા તેની આજુબજુમં છાલા પડયા હોય અથવા ઘજા થઈ હોય અને જો મેટામં વીર્યચપત્ત થુત હોય.

- ૫૫.૫૫.૫૫ syringes સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છતા : ૫ ક વચક તમિ વાપરેલ સોચ જો બીજી વચક તમિ વાપરવામ આવે તે તે ૫ ર.આય.વીના રેપ મટે જોખમક છે. આ થેગને આગળ વધે થેકવા મટે નવી સોચનો ઉપયોગ કથવો જોઈ અથવા જુતથીતસોચ વાપરવી અથવા વાપરેલી સોચ ફેકી દેવી જોઈ. જો સોચ ફેકી દેવી ન હોય તે તેને બ્યેબ થીત જુતથીતકથીને ફથીથી વાપરવી જોઈ. આપણા સવાસ ધ્યાન યખનાથ કામ્ગાથે સથ વસામનય સાવચેતી થખીને આ રેપને આગળ વધે થેકવો જોઈ.

- ૫૫.૫૫.૫૫ MTCT ૫૫.૫૫.૫૫ સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છતા : ૫ ર.આય.વીનો થેગને લીધે બળકમં સંક્રમણ થય છે જચાચે મત ગથ ભવતે હોય, અથવા પ થુતવખતે અથવા ધમથવતે હોય. સાધથણ પલે સંક્રમણ અતિથમાનુ મતથી બળકને જોખમ ૧૫ - ૩૦% હોય છે જચાચે પ થુતે થય છે અથવા ધ્યાની હોય છે. ઘણા બધ કથણો હોય છે જે આ રેપ લાગવા મટે જોખમક છે. ખાસ કથીને થેગ પેદા કથનાર અતસુક પ મ જુત્તો ભર મત ઉપર પ થુત આપતે વખતે હોય છે. (જેટલો વધે ભર ૫ ટલુ વધે જોખમ). મતથી બળકને સંક્રમણ અતિથમા બળક ના જન મ થ્યા પછી પણ બની શકે છે બળકને ધમથવતે વખતે બળકને ધમથવવુ સંક્રમણ અતિથમાનુ જોખમ ૧૦ - ૧૫% વધે છે. આ જોખમ કેટલાક વસ થ કથણો ઉપર આધથીત છે જે ધમથવવાનો સમ્ય અને ટુ ઉપર શ્દે છે.

- ૫૫.૫૫.૫૫ સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છતા : તીચા બહુ મેટુ જોખમ છે (૯૦% કથત વધે) જચાં ૫ ર.આય.વીનું સંક્રમણ લોહીના ફેબલથી અથવા રેપ લાગેલ લોહીથી અથવા તેમા બીજા ગુણાકથી થય છે. તે છત તેમુ મદકકથણ લોહીના ગુણવતી તની મતી થ ઉપથી થય છે જે સુચક પતિલણુ જાળવે છે અને સાથી મતી થનુ લોહી અને તેમા પદાથ થે દથ દી ના શરીરમાં જેને લોહીની જૂથ હોય તેને સંક્રમણ અતિકરે છે.

- ૫૫.૫૫.૫૫ સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છતા : ૫ ર.આય.વી રેપ લાગેલ વચક તસાથે હાથખેળવવાથી તેનો રેપ લગતે નથી, કે ૫ જ થકિ પામં પ થેશ કથવાથી, ટેક સી અથવા બસ, ૫ ક જ થળીમં જમ્વાથી, ૫ ક જ ગ લાસમં પાણી પીવાથી, થત થવાથી, બયભવાથી, રુંબન કથવાથી, મ્ છટ કથવાથી અને બીજા જીવાણુ થી આ થેગ ફેલાતે નથી, ૫ હવા અને પાણીને લીધે ફેલાતે નથી. ૫૫.૫૫.૫૫ સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છતા :
 - ૫ ર.આય.વીનો રેપ લાગેલ લોકો નહાવાનો ઇચો અને મુચ્કી વાપથી હોય.
 - ઉધસ અથવા છીક ખાવાથી.
 - રેપ લાગેલ મણસ સાથે કામ કથવાથી.
 - લોહી આપવુ અથવા તેમુ દાન કથવુ, જચાચે વૈદચકીય કામ્ગાથે વાપર્યા પછી ફેકી દેવાના ઇચાથે વાપરે તીચાચે.

• **પ્રશ્ન : મેટ્રીક ટુલ્સ દ્વારા વાયુ સંક્રમણ અતિથિયુ ઠીક ઠીક જોખમકારક છે અને અર્તિયાદ સુધી વા પુથવા માન્યા નથી કે જે મણસની લાગ જે ટુલ્સ કચે વખતેનીકળે ને લીધેયે લાગતે હોય.**

• **પ્રશ્ન : અનેક લોકો વાપરેલ માથે જુલ્હીતન કચ્ત અથ્વા બીજા લોકો તેમો ઉપયોગ કચે તે ર.આય.વીના સંક્રમણ જોખમ વધે છે. જો આપણી ચમડી ઉપર છુંદણા કચ્ત હોય તે ફક્ત ત ક જ વાટ વાપર્યા પછી ફેકી દેવાય અથ્વા તેમો ફીથી સાફ કચે જુલ્હીતકચે વાપરી શકાય.**

• **પ્રશ્ન : કોઈ પણ જાતનો ઘાવ જુલ્હીતન હોય તેમા અસર્તિયથી અથ્વા છીથી કચ્ત હોય તે ર.આય.વી સંક્રમણ અતિ ઠીક જ ઝડપથી થય છે. અસર્તિયનો ક કચ્ત વધે લોકો ઉપયોગ કચ્તો સલાહ આપવા લાયક નથી, દચેક વખતેવાપર્યા પછી જો તેમો પુથીણપણે જુલ્હીતન કચ્ત હોય અથ્વા સાફ ન કચ્ત હોય તે.**

• **પ્રશ્ન : કોઈ પણ વચક તિજેણે અસુચક ષતિલેંગકિ સંધયખ્ત હોય અને જેણે ઘન જેક શન લેવા મટે વાપરેલા સાધનો બીજા સાથે ઉપયોગ કચ્ત હોય અથ્વા લોહીનો ફેચ્લ કચ્ત હોય, ક દુષતિલોહી સાથેતેમા લોકો ર.આય.વી સંક્રમણ અતિથય છે.**

શશિુ ર.આય.વીથી સંક્રમણ અતિથય છે જે મતની ગચ્ ભવસ થ દચ્તિયાન અથ્વા પચ્તુતે દચ્તિયાન અથ્વા પચ્તુતે ય્થા પછી ધયથવવાથી.

• **પ્રશ્ન : તે કોઈને પણ ર.આય.વી અથ્વા ડ સનો ચેપ લાગ્યો છે કે નહી તેમો ફક્ત જોયા ઉપચ્તી નહી પ્તવી શકો. ક મણસ જેને ર.આય.વીનો ચેપ લાગ્યો છે તે ટુચ્ત તદેખાશે અને તે સાથે પણ દેખાશે પણ તેત્મય ઉપર તેમો ચેપ આપી શકશે. ક લોહીની ચ્કાસણી ફક્ત આપણને પ્તવી શકશે કે તેમો ર.આય.વીનો ચેપ લાગ્યો છે કે નહી.**

• **પ્રશ્ન : ક મણસ પોતને ર.આય.વીનો ચેપ ન લાગે તેમા મટે લેંગકિ સંધન થખવો જોઈ અથ્વા પચ્ત પચ વફાદાચ ક પતી નીતી વ/પતી વનો સંધજાળવવો જોઈ અને સાથીદાચ સાથે સંધયખવો જોઈ જેને ર.આય.વીનો ચેપ ન લાગ્યો હોય અને તેમી સાથે સુચક ષતિ લેંગકિ સંધયખવો જોઈ. લેંગકિ સંધ ક સહીસલામતથીતકચ્તો જોઈ જે ચોનીમં ઠીક અંદર સુધી ન મેકલવો જોઈ અને સર્તિયી/પુચ્ચે હંચા અને સચ્ચીથીતદચેક વખતેનચિધ્નો ઉપયોગ કચ્તો જોઈ.**

• **પ્રશ્ન : આજકાલ બ્યાઅં માત જુદીજુદી બ્નાવટના પદાર્થ જે ર.આય.વીનાં લેંગકિ સંધયખતે વખતેલાગેલા ચેપથી અને બીજા સ.ટી.આય થી બચવે છે.જિયાથે તેમો બ્ચેબ્ચ થીતઉપયોગ કચ્વામં આવે તે પુચ્ચ અને સર્તિયી મં ર.આય.વીના ચેપને ચેક વાનુ સાધ્મ બ્ને છે.**

ત્થપિ, કોઈપણ સુચક ષાર્તી મ્ક પધી ધ્તપ થલવી નથી, અને નચિધજોવાપર કોઈપણ સ.ટી.આય વચ્ચિ ધપૂચ્ચ ણ સુચક ષાની જવાબ્દાથી લેતુનથી. જો નચિધ્નો સુચક ષાર્તી મ્ક પ થલવ પ થપ તકચ્તો હોય તે તે ચોગય થીતઅને સત્તાવાપર કચ્તો જોઈ. અચોગય વાપર ને લીધેનચિધસચ્કી શકે છે. અથ્વા ફાટી જેને લીધેસુચક ષાર્તી મ્કતમં ઘેકો ઉદભવી શકે છે.

• **પ્રશ્ન : સર્તિયી નચિધ સર્તિયીના નચિંતી ય્થામં ગચ્તુ થેકી શકાય તેમી પહેલી પધી દતે છે. સર્તિયીનો નચિધ ક મ્જૂલ્ત કોમ્ગ અને પાચ્ચ શક polyurethane sheath નો છે તેચોનીમં લેંગકિ સંધધ્ચવત પહેલા મ્કવો જોઈ. આ આખી ચોનીને સાકળી લે છે અને આનો બ્ચેબ્ચ અને સમ્ચસચ ઉપયોગ કચ્વાથી બ્ને સગચ્ ભવસ થ અને સ.ટી.આય થી બચવે છે. સર્તિયીના નચિધ્ની કોઈ આડ અસચ જાણવામં આવી નથી અને તેમ્ગવવા મટે કોઈ વેઈ ની ભ્લામ્ચાની જૂચ્ચ થ્હેતે નથી.**

• **પ્રશ્ન : ધ્તિયાન થખીને નચિધ્ને તેમી સુચક ષતિકોચ્ચીમંથી કાટો અને તેમી ઉપચ ચીકાશવાળુ દચ્ચ (lubricant) લગાવો, જો જૂચ્ચ પડે તે, નચિધ્ની અંદર અને બ્હાચ્ચની નળાકાચ ભગ ઉપચ આ દચ્ચ લગાડવુ. નચિધબેસાડવા મટે ત્મથે પલાઠીવાળીને જમૈન ઉપચ બેસી ત્મથ બ્ને ઘુંટણ પહોળા કચ્વા અથ્વા ક પગ ઉપચ ઉભ થ્હીને ક ટેબ્લ ઉપચ અથ્વા નીચી ખુચ્ચી ઉપચ નચિધ્ને નીચે ત્ચ થખીને પકડો અને ક ત્ચ નચિધ્નો ઉપચ્તો ગોળાકાચ ભગ (નચિધ્નો નીચેનો ધ્ચભગ) અને તેમો ત્મથ અંગુઠા અને વચ્લી આંગળી વચ્ચે દબવો અને હવે ત્મથ અંગુઠા પાસેની આંગળીને ત્મથ અંગુઠા અને વચ્લી આંગળીની વચ્ચે મ્કો. આવી થીતેઆંગળી થખવાથી નચિધ્નો ઉપલો ભગ દબવીને લંબગોળ કચ્તો. બીજો હાથચોનીનુ મેટુ**

થય છે. ચોની દૈવાથ પૈ ચ્સુતે કથ્વાથે મત ત્ફથી બળકૈ ને પૈ ચ્સાથ્થ ધ્માનુ જોખમ વધે છે, જૈયાથે વૈકલૈ પકિ caesarian જોખમને ે છુ ધ્મુત્તવે છે. તે પછા થૈ શકે તેમા લાભે મતના જોખમને સથ્મુ થખવુ જોઈ .

ધ્મથવવાથી દુઠ થખો

મત ત્ફથી બળકૈ ને પૈ ચ્સાથ્થ ધ્મુ વધે છે જૈયાથે મત તેને પોતનું દુધધ્મથવે છે. જૈયાથે મતનુ દુધબળકૈ મટે બ્ધ કથ્ત વધે પોષણકાથ્ક છે. ે ક ભલામ્થ કથ્વામં આવે છે કે મત ે ર.આચ.વી પોઝીટીવ હોય તે તેણે શીશુને પોતનુ દુધધ્મથવવાના બ્લે બહથ કાટીને પાવુ જેને લીધેબળકૈ ને પૈ ચ્સાથ્થ ધ્માનુ જોખમ ે છુ થય છે. તેછત આની સલાહ ફકૈ તતૈયાથે અપાય છે જૈયાથે બળકૈ ની પોષણની જ્થૂથીચાતપુથી પાડે છે, જો તેઆથેગૈય ે થ્કૈ ષણાતૈ મ્ક હોય અને કુટુંબને પોસાય.

WHO દૈવાથ દથ્ શાવેલ સલાહ નીચે મુજબ:

- જૈયાથે દુધપીવડાવવાની પધ્મૈ દતે બ્લાવવી ે સૈ વીકાથીતહોય, શકૈય હોય, પોસાઈ શકે ે વી હોય, ટકી શકી ે વી હોય અને જે મત ે ર.આચ.વીના થેગથી પીડાતે હોય તેણે ધ્મથવવાનુ બંધકથ્વુ જોઈ નહી તે ફકૈ તશ્થૂઆત્મા થેડા મ્હીના સુધી ધ્મથવવુ ે વી સલાહ અપાય છે અને પછી જેટલુ જલૈ દી બંધકથી શકાય ે ટલુ જલૈ દી બંધકથ્વુ જોઈ .

• આથેગૈયની દેખેખ થખનાથ કથ્ મ્ચથી ે પૈ ચ્સાથ્થ થેકવા મટે કઈ કાથ્ય પદૈ ધ્મિઅપનાવવી જોઈ ? જવાબ: આથેગૈયની દેખેખ થખવાવાળા કથ્ મ્ચથી ે વશિૈ વવૈયાપક સાવચેતી થખવી જોઈ . વશિૈ વવૈયાપક સાવચેતી ે ક ચેપને નથિંતૈ થ્થમં લાવતે મથ્ ગદથ્ શન આપતે સુચ્ના છે, જે આથેગૈયની સંભળ થખત લોકોનુ થ્કૈ ષણ કથે છે અને તેના દથ્ દી ે લોહીનો ફેલાવો કથીને તેમા કેટલાક પૈ થ્વાહી દૈ થ્વૈચોને થેગની સામે ખુલૈ લા પાડે છે અને તેને બ્ચવે છે.

વશિૈ વવૈયાપક સાવચેતી મં સમવેશ:

- કાળજીપુથ્ વક સંભળ થખવી અને તેકૈ ષ ે વસૈત્મો નાશ કથ્વો (વસૈત્તુ જેને લીધેદા અથ્મા કપાયેલ હોય જેમં સોય, ચમ્ડી નીચે આપવાનુ ઘનૈ જેકશનની સોય, ચ્પુ પુ ત્થ બેજી જાત્મા ચ્પુ પુ, છથી, infusion sets, ઘથી, ત્હેલા કાર, ખીલૈ લા.)

- બેજી બ્ધી પધ્મૈ દતેને ધ્મિચાનમં થખીને સાબુથી અને પાણીથી હાથઘેવા.
- સંથ્કૈ ષણ આપતે વસૈત્તુ જેવી કે હાથ્મા મેજા, ઝબ્ બે, કોટ, મ્ખવટા અને ચ્શૈમ વાપથ્વા જૈયાથે લોહી સાથેઅને બેજા પૈ થ્વાહી દૈ થ્વૈચોની સાથેસંબંધઆવે તૈયાથે.
- દુષતિલોહીનો બ્ગાડ અથ્મા શથીથ્નુ પૈ થ્વાહી દૈ થ્વૈચનો નકિાલ.
- બ્થેબ્થ થીતૈ ઝાયેને અને બેજા દુષતિસાધ્મસામ્ગૈ થીને જંત્હેતકથ્વા.
- ગંદી ચ્થેલી ચદથેને બ્થેબ્થ થીતેથખવી.

આ ઉપથંતૈ ક ભલામ્થ આપવામં આવે છે કે સૈવાસૈ ધ્મનુ ધ્મિચાન થખત કથ્ મ્ચથી ે સાવચેતી થખીને અને ઘજાથી દુઠ થ્હીને જે સોય, ચ્પુ પુ અને બેજા ઘથ્દાથ શસૈતૈ થેનો ઉપચોગ કથે છે. વશિૈ વવૈયાપક સાવચેતી ના આઘથ પૈ અણે લોહી અને શથીથ્ના દૈ થ્વૈચોને લીધેઘણા બ્ધ લોકોને ે ર.આચ.વીનો ચેપ લાગે છે, પછી ે મણસ ગમેતેલો પૈ થ્મૈચાતહોય અને ગમેતેમો હોઈ દો ધ્મવતે હોય.

• જે ં લોકો આ થેગથી પીડાત હોય અને તે અસુથ્કૈ ષીતલૈંગકિ સંબંધૈ ક બેજા સાથેથખે તે ે લોકો સહીસલામ્તથ્હી શકે છે? જવાબ:

ના, બંને મટે જેને ે ર.આચ.વીનો ચેપ લાગેલ છે, ે મ્થે અસુથ્કૈ ષતિલૈંગકિ સંબંધન થખવો જોઈ કાથ્થકે ે લોકોને ફથીથી બેજી જાત્મા ે ર.આચ.વી સંબંધીતથેગોનો ચેપ લાગથે અને ે સ.ટી.આચ લાગવાની શકૈચત થ્થો. નથિધ્મો ઉપચોગ બંને જણા જેને ચેપ લાગેલ છે તેમ્થે કથ્વાની ભલામ્થ અપાય છે.

• ે ર.આચ.વીની કસોટી ે ટલે શું? જવાબ: ે ક ે ર.આચ.વીની કસોટી કથ્વી ે બ્તવે છે કે મણસના શથીથ્મં ે ર.આચ.વી છે કે નહી? સાઘથ્થ થીતેવપથતે ે ર.આચ.વીની કસોટી ન ં ટીબ્ ડીઝ જે આપણા શથીથ્મં થેગના ચેપથી મ્કૈ તથ્માની તકાતઆપે છે, ે ર.આચ.વીની પૈ થ્તકિૈ થચિાના જવાબ્મં. જે થેગ પેદા કથ્નાથ અતસુિકૈ ષ ે જંતુશોધી કાઠવા કથ્ત વધથે સથ્થા છે અને સસૈતુ છે. ે ન ં ટીબ્ ડીઝ આપણા થેગના ચેપથી મ્કૈ તકથ્નાથ પધ્મૈ દતેને બ્લાવે છે જે ચેપની પૈ થ્તકિૈ થચિા છે.

મેટાભગના લોકોમં ે ન ં ટીબ્ ડીઝને તેથાથ થ્થ ૩ મ્હીના લાગે છે. અસામનૈય લોકોમં તેને ૬ મ્હીના સુધી લાગે છે.

• સંપથ્ ક થ્થા પછી કેટલા સમ્થ બદ ે ર.આચ.વીની ચ્કાસણી મટે મથે જવુ જોઈ ? જવાબ: સાઘથ્થ થીતેસલાહ આપવામ આવે છે કે સંપથ્ ક થ્થા પછી ૩ મ્હીના સુધી ે ર.આચ.વીની ચ્કાસણી મટે થેકવુ. તે છત ે ર.આચ.વીના ે ન ં ટીબ્ ડીની ચ્કાસણી બ્હુ જ

સંવેદનશીલ હોય છે, તૈયા □ ક window period છે જે ૩ થી ૧૨ અઠવાડીયાનો છે જે સમ્ય □ ર.આય.વી રેપની સાથે અને શોધી શકાય તેમા □ ન□ ટીબી ડીઝ ના થેગ પેદા કથનાઃ અતસુક□ ષ□ મ જંતુ છે. અતિસંવેદનશીલના દાખલામં □ ર.આય.વીની ઉલ□ ટી રક્સણી મટે તજેત્તમં સલાહ અપાય છે. The window period નો સમ્ય લગભગ ૩ અઠવાડીયા છે. આ અવધી વધથવામં આવે છે જો સંવેદનશીલની રક્સણી □ છી કથવામં આવે window period દથ□યાન જે દથ□ દીને ઉચી સપાટીનું □ ર.આય.વીનુ પ□ અણ હોય તેમા શથીઅં પ□ થવાહી દ□ થવ□ચો જેવા કે લોહી, વીથ□ચ, ચોનીનુ દ□ થવ□ચ અને મતનુ દુધહોય છે.

□ ર.આય.વીથી બેજાને સંક□ અતિક્ષથી શકાય છે. window period દથ□યાન તેને આપણી □ ર.આય.વીની રક્સણી કથ□યા પછી જાણવામં આવ□ચુ હોય કે તેને □ ર.આય.વીનો રેપ લાગ□ચો છે.

• □ ર.આય.વી પથીક□ ષણના ફાયદા શું? જવાબ: □ચ.આય.વીની રક્સણી કથવવાના ફાયદા નીરે મુખ્ છે: જે મણસને □ ર.આય.વી પ□ ઝીટીવ થેગ ધમાની જાણકથી હોય તેની સાથવાઃ સમ્યસઃ ચલુ કથવી જોઈ□ અને □ મણસ નચિમતિણે તંદુથ્સ□ તજીદગી ઘણા વથ□ ષો સુધી જીવે છે.

□ મણસને પોતના થેગનુ સ□ થન ક□યાં સુધી છે □ જાણ□યા પછી બેજી વ□ચક□ તને તેથેગ ન પહોરે તેની સાવરેતી લેશે.

મત ત્ફથી બળક□ ને થેગ પેદા કથનાઃ અતસુક□ ષ□ મ જન□ુથી □ ર.આય.વી પ□ ઝીટીવનો રેપ ન લાગે તેમા મટે પગલા લેવા જૂથી છે.

□ ક મણસને જો તેનેગેટીવ છે □ કસોટી કથ□યા પછી ખલ્લ પડે તે તેણે/તણી□ સમ્બીપદેશન લેવુ અને જાણકથી હાસીલ કથવી કે □ ર.આય.વીનો રેપ કેવી થીતથેકી શકાય.

મનસકિ પ□ થવ પોતને પ□ ઝીટીવ સ□ થતિ ક□યાં સુધી પહોચી છે તેજાણીને તેને બ્હુ જ આઘાતલાગે છે. તેને લીધેથેગ લાગવા પહેલા અને પછી સમ્બીપદેશન કથવુ □ બ્હુ જ મ્હત□વનો ભગ ભજવે છે જે જાણ□યા પછી મણસ □ ક સાધથથ થીતઅને તંદુથ્સ□ તજીવન જીવી શકે છે જો તેસાથી થીતકાળજી લઈને બ્થેબ્થ થીતસાથવાઃ કથે.

• □ ર.આય.વીના જુદીજુદી જાત્મા પથીક□ ષણ કેટલા છે? જવાબ: જવાબ: ૩ જાત્મા સથ□ વસાધથથ □ ર.આય.વીની પથીક□ ષણ લેવાના પ□ અણો છે. આ બ્થય □ ન□ ટીબી ડીજ ના મપ ઉપર આધથીત છે.

સ□ પ□ ટ ટેસ□ ટ આ □ ક સાધથથ જાત્મા રક્સણી છે. □ ક પ□ ઝીટીવ રક્સણી □ ટલે □ મણસને □ ર.આય.વીનો રેપ લાગવાની શંકા છે. □ ખાતી થીદાયક □ ર.આય.વીની રક્સણી લેતે નથી.

□ લાઈઝા: □ ર.આય.વીની રક્સણી લેવા લેવા મટે આ □ ક સસ□ તિ અને અસથ્કાથ્ક પધ□ ળ દતે છે. જો મણસને □ લાઈઝાની □ ક સાથેબે વાઃ રક્સણી કથ□યા પછી જો તેપ□ ઝીટીવ સાબતિથય તે તેને આ થેગ નક□ કી અથો છે.

Western blot: આ રક્સણી □ ક સોના જેટલી સાચી છે. □ ર.આય.વીના □ ન□ ટીબી ડીઝની રક્સણી લેવા મટે □ ક western blot તૈ થથ પ□ ઝીટીવ રક્સણી □ લાઈઝા લેવા બ્થેબ્થ છે.

• મટે રક્સણી ક□યાં કથવવી? જવાબ: ઘણી બ્થી જગ□યા□ □ ર.આય.વીની રક્સણી કથવા મટે છે. □ ક સ□ થનકિ નદિાન કથતે પ□ અયોગશાળા, સથ્કથી દવાખાનુ, કુંટંબ નચિોજન કેન□ દ□ થે અને VCCTCની જગ□યા□ જે ખાસ □ ર.આય.વીની રક્સણી મટે નચિોજીતકથી છે. તે હંમશા અવી જગ□યા□ રક્સણી કથવ જો કે જ□યા સમ્બીપદેશન આપવામં આવતુહોય □ ર.આય.વી/□ ડ□ સ બબ્ત

• રક્સણીના પથણિામે ખાનગી થખવામં આવે છે? જવાબ: બ્થ લોકો જે □ ર.આય.વીની રક્સણી કથવે છે તેણે આ રક્સણી પહેલા પોતની અનુમ્તે આપવી જોઈ□. આ રક્સણીના પથીણામ સંપુથ□ ણપણે ખાનગી થખવામં આવે છે.

તૈયા જુદીજુદી જાત્મા રક્સણીના પ□ થ્કાઃ

ખાનગી □ ર.આય.વીની રક્સણી: વૈદ□ચકીય ત્જ□ ઝો જે લોકો રક્સણી કથે છે તેલોકો □ ના પથણિામે ખાનગી થખે છે, □ લોકોના વૈદ□ કીય નોંધથખીને. રક્સણીના પથણિામે રક્સણી કથવામં આવેલ વ□ચક□ તની અનુમ્તે સવિાય બેજી વ□ચકતેને બ્તવી શકતુનથી.

નામ વનિાની □ ર.આય.વીની રક્સણી: આ રક્સણીમં જે મણસની રક્સણી કથી હોય તેમુ નામ બ્તવવામં નથી આવતુ તેને બ્દ□ લે □ ક નંબ્થ અથ્થા સાંકેતકિ લપિં આ રક્સણીને અપાય છે, જેના ઉપથ્થી રક્સણીનુ પથણિામ તેમણસ મેળવી શકે છે. આ રક્સણીની કોઈ પણ નોંધ થખવામં નથી આવતે.

બીજાની સાથે ચર્ચા કરેલ જાનગી વાતે બંધન દોરે છે જે આપણા કુટુંબના સભ્યો, આપણી ચહતિ વચકર્તા, આપણું ધ્યાન થખનાથ અને વશિવાસુ મતિ થેને સંબંધિત છે. તે છતાં આપણે આ જાનગી બંધન બીજા સાથે ચર્ચા કરેલા ધ્યાનમાં થખવું જોઈ કાચકે તેને લીધવૈધકીય ત્માસ કચ્છી વખતે બેભવ ન થય. આપણા વચવસાયને અચ્છા સામજીક સંબંધને અસર ન થય. આ જાનગી વાતે આપણે કયા દર્શક સાથે ચર્ચા કરી જોઈ નું અનુમન આપણને ચોગ્ય લાગે તેની સાથે કચ્છી જેની આપણે ચ્છાસણી કચ્છાના હોઈ.

ર.આય.વીની ચ્છાસણીના પરિણામે આપણે જાનગી થખવા જોઈ પણ બીજી જાત્મા ત્રજો જેવા કે આપણને સલાહ આપનાથ, આપણા આથેગ્યનું ધ્યાન થખનાથ, અને સામજીક સેવા આપનાથ કામ્પાથેની સાથે ચર્ચા કરી જોઈ. મણસની ર.આય.વી પોઝીટીવનું સથન કયા સુધી પહોંચુ છે જાણીને દર્શક દીની સાથાથ કેવી થીતે કચ્છી ની જાણ થય.

જો મને ર.આય.વીનો ચેપ લાગ્યો હોય તે મટે શું કરવું? જવાબ: નવા થેગના ઉપચર કચ્છાની પરિદતીને આભર, ઘણા બધા લોકો ર.આય.વીના થેગની સાથે કંદુચ્છસ તઅને લાંબી જીંદગી જીવે છે. ક વસતુતબ્દુ જ મહત્તી વની છે, આપના ઉપચર કચ્છાથ વેદચને ર.આય.વીનો ઉપચર કેવી થીતે કચ્છો ની સંપુથ્ણ જાણ હોવી જોઈ.

ઉપચંતતે નીચે બંધવેલ કાચકો કચ્છીને કંદુચ્છસ તથ્છી શકે છે:

- તથ વેદચની સુચ્છાને અનુસથે. તેણે આપેલ મુલાકાત્તો સમ્ય જાળવો. જે દવા વેદે તને લેવાનું કહ્યું હોય તેજ દવા તમે લેવી.
- લસી લગાવી લ્યો જે તને બીજી જાત્મા ચેપ જેવા કે pneumonia and flu થી બચવશે (વેદચની સલાહ લીધ પછી).
- જો તે નશીલી દવા લેત હોય અચ્છા ધ્યુચ્છાન કચ્છ હોય તે તેત્ત્ર બંધકથે.
- નથિગી ખોથક જમે.
- કંદુચ્છસ તશથીથ થખવા મટે કસચ્છકથે.
- નચિમતિઉઘ લ્યો અને આથમ કથે.

ર.આય.વી/ડ સને મ્હાડવા મટે શું ઉપાય છે? જવાબ: ના, ર.આય.વી/ડ સને મ્હાડવા મટે કોઈ ઉપાય નથી. આ થેગને આગળ વધ્છે થેકી શકાય છે, પણ તેને સંપુથ્ણ પણ મ્હાડી શકાતે નથી. બ્થેબ્થ જોડાણ ન ટીચેટ થેવાચથ્છલનું કદાર તેને નુકશાન થુધી કચ્છી શકથે જે ર.આય.વીની થેગના ચેપથી મ્હુ તકચ્છી પરિદતીને અને ડ સની જોથ્છાથ શૂચ્છાત્તે ટાળથે.

કઈ જાત્મા સાથાથ અને કાળજી ઉપલબ્ધ છે? જવાબ: સાથાથ અને કાળજી લેવાની ઘણી બધી પરિદતી છે, જેમં ચ્છીચાત સમ્બીપદેશન અને ચ્છાસણી (VCT) ર.આય.વીનો થેગ આગળ સંકથ્છાથ વધ્છે થેકે તેમા મટેનો આધર, અનુવચ્છી તે સમ્બીપદેશન, ખોથક અને પોષણ ઉપર સલાહ, સ.ટી.આય નો ઉપચર, પોષક ટીક આહાચ્છી અસર મટે વચવસથ્છી, અવસથ્છાથી ચેપ (OI) નો ઉપચર અને સાથાથ ત્રજો ન ટીચેટ થેવાચથ્છલ દવાની ત્રવીજ.

ન ટીચેટ થેવાચથ્છલ દવા શું છે? જવાબ: ન ટીચેટ થેવાચથ્છલ દવા ર.આય.વીના ચેપની સાથાથ કચ્છામં વપથય છે. તે ર.આય.વીનો ચેપ ઘટાડવા મટે મદ કથે છે.

ન ટીચેટ થેવાચથ્છલ દવા કેવી થીતકામ કથે છે? જવાબ: ક ચેપ લાગેલ કોષમં ર.આય.વી પોતપોતના થેગની નકલ કથે છે, જે આગળ જઈને શથીચ્છા નથિગી કોષોને ચેપ લગાડે છે. જેટલા વધ્છે કોષો ર.આય.વીનો ચેપ લગાડે છે તેલો તેની થેગના ચેપથી મ્હુ ત કચ્છાની પરિદતીને (Immunodeficiency) અસર કથે છે. ન ટીચેટ થેવાચથ્છલ દવા આ પથ્થક્રિતીને ધીમ પાડે છે અને તેને લીધ શથીચ્છં થેગ પેદા કચ્છાથ અતસુક ધ મ્જુત્તે શથીચ્છં આગળ વધ્છે અને પથ્થક્રિતીની પથ્થવૈતીને ઘણા બધા ચ્છસ તને દખલ લે છે.

Nucle Reverse Transcriptase Inhibitors:

ર.આય.વી ક ઉત્ત્રેચ્છક દથ્થવચ જેને કહેવામં આવે છે reverse transcriptase જે પોતની નકલ કથે છે. આ દવાના જથ્થાને થેકે છે. reverse transcriptase જે આગળ વધ્છે થેગ પેદા કચ્છાથ અતસુક ધ મ્જુત્તે મુળથી થેકે છે.

Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors:

આ દવાના જુથપણ ર.આય.વીની પથ્થક્રિ થિયાને વચ્છે આવે છે તેને reverse transcriptase મં બંધીને પારક ચ્છસ બનાવે છે. આ ઉત્ત્રેચ્છક દથ્થવચને કામ કચ્છુથેકે છે, જેમં ચેપ લગાડત કોષોને મ્જીને થેગ પેદા કચ્છાથ અતસુક ધ મ્જુત્તુ ઉત્ત્રે પાદન કચ્છુ અટકાવે છે.

Protease Inhibitors:

Protease ક પારક ઉત્ત્રેચ્છક દથ્થવચ છે, જેને જૂથ છે ક ર.આય.વીની પથ્થક્રિ નવા થેગ પેદા કચ્છાથ અતસુક ધ મ્જુત્તી જે નવા કોષોને બનાવે છે. તેમા ચેપ લાગેલ કોષોને અને ઉત્ત્રેચ્છક દથ્થવચને નીચે પાડે છે અને બીજા કોષોને ચેપ લગાડે છે. The Protease Inhibitors આ જસ દથ્થવચોને પડત થેકે છે અને અટલે નવા થેગ પેદા કચ્છાથ અતસુક ધ મ્જુત્તે ધીમ પાડે છે.

બેબી દવા જે થેગ પેદા કરનાર અતસુકિ ષમ્ જંતુની cycle (થેગ પેદા કરનાર અતસુકિ ષમ્ જંતુનો પથ્યેશ અને રેપ ન લાગેલ કોષોનુ જોડાણ કરે છે) જે વચ્ચે ત્તન કાળમાં પથ્યોગશાળામાં અજમવાય છે.

• ની ટીથેટ થેવાચથલ દવા અસથકાથક છે? જવાબ: ની ટીથેટ થેવાચથલ ની તી થયથી વધથે દવાનુ મશિ થય વાપથવાથી ડ સને લગતે બમિથી અને ટૂંચુને બહુજ અસથકાથક થીતે છુ કરે છે. ની ટીથેટ થેવાચથલ નુ મશિ થય AIS ને સાબુ કથી શકુતનથી પણ ની ટીથેટ થેવાચથલ થેખી નુ જોડાણ દથ દી જે ર.આય.વી પોસીટવિ છે તેને લાંબ સમ્ય સુધી જીવીતથહે છે અને ટુંથસ તથહે છે અને વધથે ફાનદ થુ જીદગી જીવે છે જેને લીધે Viraemia ની અસર છી થય છે (આપણા લોહીમં ર.આય.વીનુ પથ થાણ) અને CD4 + ના કોષો વધથે છે (સફેદ લોહીના કોષો જે વચ્ચે થેગના રેપથી ટૂંક તથી અસથને પથ થમવશાળી થીતફથજ બજાવે છે.)

ની ટીથેટ થેવાચથલની સાથવાર લાંબ સમ્ય સુધી ચલે તેના મટે લેન ટીથેટ થેવાચથલ દવા નુ મશિ થય કરવાની જૂથ છે. આ પથ દતીને જોડાણ કરથી થેખી કરહેવામં આવે છે. ક શબ્દ Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) તી થયથી ની ટી ર.આય.વીની દવાના મશિ થય તીકે ળપાય છે.

ક દવા લાંબ સમ્ય સુધી લેવાથી જાણવામં આવચુ છે કે તેની થેગ પેદા કરનાર અતસુકિ ષમ્ જંતુની અસર કરવાની શક તીને લંબવે છે જે લીધે આ દવાની અસર કરવામં પથ થકિાથક શક તી વધથે છે. આ દવાની અસર પછી નથી થી અને તેની થેગ પેદા કરનાર અતસુકિ ષમ્ જંતુકથીથી બ્નાવે છે જેની અસર પહેલા જેવી જ થય છે. જો ઠે થી વધથે ની ટીથેટ થેવાચથલ દવા લેવામં આવે તે તેની પથ થથિદક શક તી છી થી જાય છે. સામનચ થીતઠે દવાનુ મશિ થય Reverse Transcriptase ઉત પથ થીક દ થચને થેકે છે અને ક protease બદક છે.

ની ટીથેટ થેવાચથલ દવા ફક તવેદચના આદેશન પથ થણે જ લેવી.

• ની ટીથેટ થેવાચથલ સાથવારની હાલની પથસિ થતિ શું છે? જવાબ: વકિસતિદેશોમં લોકોને જેને તેની જૂથ છે તેના ફક ૧૫% લોકોને ની ટીથેટ થેવાચથલ દવા મ્ને છે જચાથે વધથે આવકવાળા દેશોમં આ દવા બહુ જ મેટા પથ થણમં મ્ને છે. અતીચાથ સુધી મેદી દવા, સવાસ થચનુ ધચાન થખનાથ નો બંધે, નાણાની ખોટ વગેથે નીરેના અને વચ્ચી આવકવાળા દેશોના લોકો ની ટીથેટ થેવાચથલની જોડાણવાળી સાથવાર લેત અટકાવે છે. તે છત થજકીય અને નાણાકીય જવાબદાથી આજકાલના જમનામં વદ્ધ જે લોકો ર.આય.વી સાથેજીવે છે, સામજીક સંસ થ અને બેજા ભગીદાથે ર.આય.વી થેખી નો ઉપચોગ બહુ જ મેટા પથ થણે નાટકીય થીતકચો છે.

૨૦૦૨મં ૧૨ ની ટીથેટ થેવાચથલ દવા WHO ના જૂથીચાતલાગતે દવામં સમવેશ કરચો છે. આ દવાનો સમવેશ કાળજી પુથ વક કથીને અને તેનો ઉપચોગ ની ટીથેટ થેવાચથલ ને ઉપર વાપથી તેનો પથણામ્નો ગુણ જાણીને વકિસતિદેશોમં ચલુ કરચો, જે બ્તવે છે કે આવી દવાનો ઉપચોગ સહીસલામ્તથીતે અને અસથકાથક થીતઆવા વાતવથમં કથી શકાય છે.

• જચાથે આપણે ની ટીથેટ થેવાચથલ ને નથી પહોચી શકત તીચાથે કર જાત્ની સાથવાર ઉપલબ ધછે? જવાબ: જચાથે ની ટીથેટ થેવાચથલ મ્નાત નથી તીચાથે બેજા મ્નાતી વો આપણા જીવનના ગુણ વધથવા મટે મદ કરે છે. મં સમવેશ છે બ્પુર વટામિન સનો, સમ્બીપદેશનનો, અવસથવાદી રેપને સાથવાર કરવા અથ્મા થેકવાનો અને સામનચ અથ થં ટુંથસ તથહેવાનો.

• PEP ટલે શું? જવાબ: Post exposure prophylaxis (PEP)ની સાથવારમં દવાનો ઉપચય, પથ્યોગશાળાની રકાસણી અને સમ્બીપદેશનનો સમવેશ છે. PEPની સાથવાર ર.આય.વીને ખુલ લુ મ્કચા પછી થેડાક કલાકોમં આપવી જોઈ અને લગભગ ચર અઠવાડીયા સુધી ચલુ થખવી જોઈ. PEPની સાથવાર ર.આય.વીનુ પથ થસાથણ કરવા મટે હજી સુધી સાબ્તિકથવામં આવચુ નથી. તે છત સંશોધનનો અભચાસ બ્તવે છે કે દવાનો ઉપચય જેટલો જલ દી બ્ની શકે તેલો જલ દી ચલુ કરવાથી ર.આય.વીના ખુલ લુ મ્કચા પછી (પુથ ળપણે ઠે કલાકમં અને ૭૨ કલાક થી વધથે નહી, તેના ખુલ લુ મ્કચા પછી) કદાર ર.આય.વીના રેપને થેકવામં ફાયદાકાથક બ્નશે.

• જચાથે તે ની ટીથેટ થેવાચથલ થેખી ઉપર હોચ તીચાથે તે શું આ થેગ પેદા કરનાર અતસુકિ ષમ્ જંતુને બેબી વચચક તને પહોચડી શક શો? જવાબ: ની ટીથેટ થેવાચથલ થેખી રેપ લાગેલ દથ દીથી બેજાને પહોચડવા મટે આ થેગ પેદા કરનાર અતસુકિ ષમ્ જંતુને થેકતી નથી. આ થેખી થેગ પેદા કરનાર અતસુકિ ષમ્ જંતુનાળુ શોધી ન શકાય તેમા સ તે સુધી પહોચેલા ભથ્ને છા કથી શકે છે, તે પણ ર.આય.વી આપણા શથીઅં હાજર છે અને લૈંગકિ સંબંધથખીને બેજાને પહોચડી શકે છે. સોચના સાધ્નો બેજા સાથેભગ પાડીને અથ્મા મત તેના બળક ને ધ્મડાવીને પણ આ થેગ પહોચડે છે.

• સ તી થી ર.આય.વીના થેગની સામે પૂથ કર્થ વધથે કેમ ટકી શકતી નથી? જવાબ: સ તી થીની ર.આય.વીની સામે ટકી થહેવાની શક તી છી થય છે કાથકે Dual vulnerability છે. ખાસ કથીને સ તી થી પૂથ કર્થ વધથે ર.આય.વીના થેગને હુમ્લાપાતી ઠ છે,

જીવવિજ્ઞાનના વર્ણનની દૃષ્ટિથી. સત્તી થીનો ઉપજનો ચોનીનો (સત્તી થીની લૈંગિક સંબંધતાની જગ્યા) વસિ તથા પુષ્પના (પુષ્પની લૈંગિક સંબંધતાની જગ્યા) લગિ કથત વધુ છે.

બીજી થીતસત્તી થીની સામજીક સીમ તેને વધે નબળી પનાવે છે. છુ ભાત, અને આથ થકિ તથ સામજીક, પુષ્પ ઉપર નથિ ભત, સત્તી થીને છી ત્ અને થેગના સંકથા બબ્તની છી જાણકાથી તેને સેવા કથવાની છી ત્ આપે છે. બીજી પરિસ્થિતિ થતિ જેવીકે ચોનનુ શોષણ, બાતી કાથ, ઘથેલુ હસિ અને લૈંગિક વચવહાથ આ વસત્તી પણ સત્તી થીને પુષ્પ કથત નબળી પાડે છે.

• જે લોકો ર.આય.વીના રેપ સાથેજીવે છે તેને કોઈ ખાસ પથકાથના અધકિથે અને જવાબદારી છે? જવાબ: કેમકે વધુ લોકો જે મુખ્ય મણસના અધકિથેના હક કદાથ છે, તેદભવ વીના અને જે લોકોને ર.આય.વીનો રેપ લાગ્યો છે તેલોકોનાં અધકિથેના હક કદાથ પણ તેજ છે - ભાત મટે, થેજગાથ, ત્દુથસતિ, પથથવાસ, લગન, ગુપત્ત, સામજીક સુથેક ધા વગેથે મટે.

રેપ લાગેલ અને ન લાગેલ લોકો ર.આય.વીના સંકથા લાગવાની જવાબદારી લગ્યે છે, તે છત ઘણા વધુ લોકો જેમ સત્તી થી, બાતી, કશિથ અને જુવાન ચુવકો સુથક ધતિલૈંગિક સંબંધજાળવા શકત નથી, કાથકે તેની મધ્ય પરિસ્થિતિ થતિ સામજમ અથમા પોતનુ વથ સ્વ વ નહી હોવાથી. ટલા મટે જે લોકોને રેપ લાગ્યો છે તેલોકો બીજાને તેનુ સંચથ થેકાથ તેની જવાબદારી લગ્યે છે.

- ક ખાસ શબ્દ સત્તી થી અને છોકથી મટે

• સત્તી થી, ખાસ કથીને જુવાન સત્તી થી અને છોકથીને પુષ્પો કથત ર.આય.વીનો રેપ લાગવાનુ જોખ વધે હોથ છે. કેમ? જવાબ:

- કાથકે લૈંગિક સંબંધતા વખતેતેના લગિ - શથીથની ઇંદ થીચોને (ચોની) જલ દીથી ઇજા થથ છે અથમા ફાટી જાય છે, પુષ્પના લગિ કથત, જેને લીધે મના શથીથમ ર.આય.વીનો રેપ સહેલાઈથી દાખલ પાથે છે. છોકથી અને જુવાન સત્તી થીને તે ખાસ કથીને જોખ હોથ છે. મેથેથી લૈંગિક સંબંધતાથી તેવધે જલ દીથી ફાટી જાય છે. જેને લીધેથેગ પેદા કથનાથ અતસુક ધ મ જુતશથીથની અંદર જાય છે.

- સત્તી થી અને છોકથીને લૈંગિક આવેગો, પથથજનન, અને સ.ટી.આય બબ્ત છી જાણકાથી હોથ છે. તેનો અથ થ કે તેને ર.આય.વી અને બીજા રેપોથી દુથ કેવી થીતથેલુ તેનુ જ જાન નથી હોત

- ઘણી વધી વાથ છોકથીને અને સત્તી થીને પુષ્પ સાથેલૈંગિક સંબંધબબ્ત અને નથિદમો ઉપચોગ કેવી થીતકથો બબ્તવાતકથી મુશ કેલ હોથ છે.

સત્તી થીને પોતને સ.ટી.આય અને ર.આય.વીથી કેવી થીતસુથક ધતિથેલુ તેનો અધકિથ છે.

સત્તી થીને લૈંગિક સંબંધતાના ના પાડવાનો અધકિથ છે.

સત્તી થી પોતના સાથીદારે નથિધવાપથે વો ભથ આપી શકે છે અને તેતેનો અધકિથ છે.

અને પુષ્પની જવાબદારી છે કે તે સત્તી થી સાથે સુથક ધતિલૈંગિક સંબંધતા. પોતને પોતના સાથીદારને અને કુટુંબને ર.આય.વીના રેપથી દુથ થથે.